


Kleuren MFP

MP C2004ex
MP C2504ex
MP C3004ex
MP C3504ex
MP C4504ex
MP C5504ex
MP C6004ex-serie

Kopieerapparaat Printer Fax Scanner



MP 2004ex

20
ppm

Kleur

MP C2504ex

25
ppm

Kleur

MP C3004ex

30
ppm

Kleur

MP C3504ex

35
ppm

Kleur

MP C4504ex

45
ppm

Kleur

MP C5504ex

55
ppm

Kleur

MP C6004ex

60
ppm

Kleur

Veel meer dan een nieuwe serie MFP's: een compleet nieuwe manier van zakendoen

Deze serie, bestaande uit 13 modellen, is het paradepaardje van onze smart A3 kleuren MFP-serie. Elk betrouwbaar model produceert hoogwaardige uitvoer en biedt meer productiviteit op de werkvloer. Dus welk model u ook kiest, ze zijn allemaal ideaal voor uw veelzijdige, productieve omgeving. Deze apparaten zijn voorzien van een Smart Operation Panel en zijn speciaal ontworpen om uw productiviteit te verbeteren met hun uitgebreide functionaliteiten, waaronder verschillende nabewerkingsopties, de mogelijkheid om banners af te drukken en een nieuwe Intel-processor.

- Smart Operation Panel voor intuïtieve touch & swipe-bediening
- Nieuwe Intel-processor verhoogt productiviteit
- Bewegingssensor
- Biedt een scala aan nabewerkingsopties
- Standaard PostScript 3-emulatie



Bedrijfsinformatie binnen handbereik

Ons Smart Operation Panel is een intuïtief kleurendisplay van 10,1 inch dat lijkt op een tablet met touch & swipe-technologie. Dit slimme bedieningspaneel zorgt voor een soepelere workflow en maakt mobiel en flexibel werken veel eenvoudiger. Het grote breedbeeldbedieningspaneel is aan te passen aan uw voorkeuren en is voorzien van diverse functies, zoals one-touch-pictogrammen, een internetbrowser en apps die de productiviteit verbeteren.

Flexibiliteit is nu ingebouwd

Deze MFP's zijn eenvoudig in uw machinepark te integreren om uw workflow te verbeteren. Smartphones en tablets kunnen verbinding maken met uw MFP, zodat u deze eenvoudig kunt bedienen en in uw netwerk kunt integreren. Nu kunt u altijd afdrukken, waar u ook bent. Het is nu ook mogelijk kleurendocumenten eenvoudig te scannen en naar een e-mailadres, draagbaar opslagapparaat of map te verzenden.

MP C2004ex/MP C2504ex/MP C3004ex/MP C3504ex/MP C4504ex/MP C5504ex/MP C6004ex-serie

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd:	25/25/25/24/24 seconden
Snelheid van de eerste afdruk:	Kleur: 7,6/7,5/7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 seconden Zwart-wit: 5,4/5,3/4,6/4,6/3,1/3,1 seconden
Continue uitvoersnelheid:	20/25/30/35/45/55/60 pagina's per minuut
Geheugen:	Maximum: 4 GB
Harde schijf:	250/250/250/250/320/320/320 GB
Afmetingen (B x D x H):	587 x 685 x 913 mm Met SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Gewicht:	Met ARDF: 91,5/91,5/95,6/95,6/97,7/97,7 kg Met SPDF: 97,2/97,2/101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERAPPARAAT

Meervoudig kopiëren:	Tot 999 kopieën
Resolutie:	600 dpi/4 bit
In-/uitzoomen:	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6(XL), PostScript® 3™ (emulatie), PDF Direct (emulatie) Optie: authentieke Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct vanuit Adobe®
Afdrukresolutie:	Maximum: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standaard: USB-hostinterface, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Optie: USB 2.0, draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, extra NIC (2e poort), bidirectioneel IEEE 1284/ECP
Windows®-omgevingen:	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016
Mac OS-omgevingen:	Macintosh OS X versie 10.9 of later
UNIX-omgevingen:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop

SCANNER

Scansnelheid:	ARDF: Max. 80 originelen per minuut SPDF: Max. 110 (enkelzijdig)/180 (dubbelzijdig) originelen per minuut
Resolutie:	Maximum: 1200 dpi (Twain)
Origineelmaat:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Gebundelde stuurprogramma's:	Netwerk-TWAIN
Scannen naar:	E-mail, SMB, FTP, URL

FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Resolutie:	Standaard: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi Optie: 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi
Verzendsnelheid:	G3: 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR)
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps

PAPIERVERWERKING

Papierinvoercapaciteit:	Maximum: 2300/2300/4700/4700/4700/4700 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 1625/1625/1625/1625/3625/3625 vellen
Papiergewicht:	52 - 300 g/m ² - g/m ²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik:	Maximaal: 1700/1700/1700/1700/1850/1850/1850 W Gereed (modus): 50,2/50,2/47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W of minder Slaapstand: 0,90,90,930,930,89/0,89/0,89 W Elektriciteitsverbruik (TEC): 0,70,9/1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh
-----------------	--

OPTIES

ADF-greep, papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x 550 vellen, bulklade (LCT) van 2000 vellen, zijbultlade van 1500 vellen, brugmodule, hybride finisher voor 1000 vellen, finisher van 3000 vellen, interne finisher, interne finisher met nietloze nietmachine, boekjesfinisher van 1000 vellen, boekjesfinisher van 2000 vellen, perforatiekits, interne staffeluitvoer, interne (fax)uitvoerlade, zijlade, tafel met zwenkwielen, onderzetkast, bidirectioneel IEEE 1284, draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, authentieke Adobe® PostScript® 3™, IPDS-eenheid, tellerinterface, File Format Converter, beugel voor sleutelteller, kaartlezersteun, Data Overwrite Security Unit (gecertificeerde versie), faxverbindingseenheid, faxmarkeringseenheid, 2e super G3-poort, faxgeheugen, Faxoptie, unicode-lettertypepakket voor SAP, OCR-eenheid, ingebouwde kaartlezer, SRA3-eenheid, rechtstreeks afdrukken via XPS, geavanceerde HDD-beveiliging, toetsenbordsteun, NFC-kaartlezer, geleiderklep voor bannerpapier, G3-interface-eenheid, EFI-kleurencontroller, uitgebreid USB-bord, 4 GB-geheugeneenheid

VERBRUIKSARTIKELN

Tonercapaciteit:	Zwart: 15.000/15.000/29.500/29.500/33.000/33.000/33.000 afdrukken Cyaan/magenta/geel: 9500/9500/18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 afdrukken Het rendement van de verbruiksartikelen is gebaseerd op 2 pagina's per taak met een dekking van 5% op A4
------------------	---

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.



ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.nl