

OPUS WIRE BONO

Manuaalne augustamis- ja köitmiseseade.
 Köitmis pikkus 30cm - A4.
 Augustab korruga kuni 15 lehte 80 g.
 Sobilik kuni 120 lehelistele köidetele.
 Kontorikasutuseks.
 Kasutab traatkammi sammuga 3:1.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
OPUSBONO	186	223,20

RENZ SRW 360 ComfortPlus

Automaatne elektriline augustamis- ja manuaalne köitmiseseade.
 Köitmis pikkus 36cm. Augustab korruga kuni 22 lehte 80 g.
 Aukude eemaldamise võimalus. Sobilik kuni 135 lehelistele köidetele.
 Maksimaalne köitmismahut kuni 280 köidet/h, augustamisvõimsus kuni 10 000 lehte/h. Augustab 42 auku.
 Võimsus 90w.
 Kasutab traatkammi sammuga 3:1



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
SRW360 COMFORT+	1635	1962

RENZ SRW 360

Manuaalne augustamis- ja köitmiseseade.
 Köitmis pikkus 36cm. Augustab korruga kuni 22 lehte 80 g.
 Aukude eemaldamise võimalus. Sobilik kuni 135 lk köidetele.
 Maksimaalne köitmismahut kuni 250 köidet tunnis, augustamisvõimsus kuni 5000 lehte tunnis. Augustab 42 auku.
 Kasutab traatkammi sammuga 3:1
 Vajadusel lisades mootori, saab SRW 360 muuta elektriliselt augustavaks, manuaalselt suletavaks köiteseadmeks.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
SRW360	408	489,6

KOMBI KÖITSEADE X5

Manuaalne augustamis- ja köitmiseseade, mis köidab nii plastkammi kui 3:1 traatkammi. Köitmis pikkus 30cm.
 Augustab korruga kuni 20 lehte 80 g.
 Sobilik plastkammiga kuni 450 lehelistele köidetele.
 Sobilik kuni 135 lehelistele köidetele.
 Perforeeringu kauguse reguleerimine lehe servast (plastkammi puhul).



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
ECO S 360	367	440,4

RENZ ECO S 360

Manuaalne augustamis- ja köitmiseseade. Köitmispikkus 36cm. Augustab korraga kuni 25 lehte 80 g. Sobilik kuni 340 lk köidetele. Perforeeringu kauguse reguleerimine lehe servast. Eemaldatavad augud. Augustab 28 auku. Maksimaalne köitmismaht kuni 250 köidet tunnis, augustamisvõimsus kuni 5000 lehte tunnis. Kasutab traatkammi sammuga 2:1. Vajadusel lisades mootori, saab ECO S 360 muuta elektriliselt augustavaks, manuaalselt suletavaks köiteseadmeks.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
ECO S 360	459	550,8

KOMBI KÖITSEADE X6

Manuaalne augustamis- ja köitmiseseade, mis augustab ja köidab 3:1 ja 2:1 traatkammi. Köitmispikkus 30cm. Augustab korraga kuni 20 lehte 80 g. Sobilik kuni 320 lehelistele köidetele. Perforeeringu kauguse reguleerimine lehe servast.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
ECO S 360	367	440,4

RENZ ECO 360 ComfortPlus

Automaatne elektriline augustamis- ja manuaalne köitmiseseade. Köitmispikkus 36cm. Augustab korraga kuni 25 lehte 80 g. Aukude eemaldamise võimalus. Augustab 28 auku. Sobilik kuni 340 lehelistele köidetele. Maksimaalne köitmismaht kuni 280 köidet tunnis, augustamisvõimsus kuni 10 000 lehte tunnis. Võimsus 90w. Kasutab traatkammi sammuga 2:1.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
ECO360 COMFORT+	1686	2023,20

WALLNER I BIND 12

Manuaalne augustus- ja köitmisseade. Köitmispikkus A4,30 cm. Augustab korraga kuni 12 lehte 80 g. Sobilik kuni 450 l. köitele. Perforeeringu kauguse reguleerimine lehe servast. Sobilik väikese köitmismahuga töökeskkonda.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
IBIND12	60	72

RENZ COMBINETTE

Manuaalne augustus- ja köitmisseade. Köitmispikkus A4, 30 cm. Augustab korraga kuni 25 lehte 80 g. Sobilik kuni 480 lehelistele köidetele. Korpus, hoovastikud ja mehhanismid metallist. Maksimaalne perforeerimismaht kuni 5000 lehte tunnis. Maksimaalne köitmismaht kuni 250 köidet tunnis. Sobilik keskmise köitmismahuga töökeskkonda.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
COMBINETTE	298	357,6

WALLNER I BIND 20

Manuaalne augustus- ja köitmisseade. Köitmispikkus A4,30 cm. Augustab korraga kuni 20 lehte 80 g. Sobilik kuni 450 l. köitele. Perforeeringu kauguse reguleerimine lehe servast. Sobilik keskmise köitmismahuga töökeskkonda.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
IBIND20	140	168

RENZ COMBI S

Manuaalne augustus- ja köitmisseade. Köitmispikkus 34 cm. Augustab korraga kuni 25 lehte 80 g. Aukude eemaldamise võimalus. Sobilik kuni 480 lehelistele köidetele. Perforeeringu kauguse reguleerimine lehe servast. Korpus, hoovastikud ja mehhanismid metallist. Maksimaalne perforeerimismaht kuni 5000 lehte tunnis. Maksimaalne köitmismaht kuni 250 köidet tunnis.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
COMBI S	383	459,6

Läbipaistvad esikiled



KOOD	FORMAAT	PAKSUS (mic)	KOGUS PAKIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
COPRA415T	A4	0.15	100	9,20	11,04
COPRA315T	A3	0.15	100	16,00	19,20
COPRA420T	A4	0.20	100	10,80	12,96
COPRA430T	A4	0.30	100	19,80	23,76
COPRA320T	A3	0.20	100	19,80	23,76
COPRA520T	A5	0.20	100	5,70	6,84

Kartong läikiv CHROMO



KOOD	FORMAAT	KAAL	KOGUS PAKIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
COCHA4400BL	A4	250g	100	10,20	12,00
Valge					
COCHA400	A4	250g	100	19,10	22,92
Hall,punane,kollane,sinine,must,roheline					
TAGAKCVS	A4	250g	100	10,90	13,08
Valge					

Kartong nahareljeef DELTA


Värvivalik: beez, tumeroheline, oranz, hall, kollane, punane, ergassinine, taevasinine,tumepunane, must,tubakapruun,valge.



KOOD	FORMAAT	KAAL	KOGUS PAKIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
CODA4000	A4	300g	100	10,90	13,08
CODA3000	A3	300g	100	26,80	32,16

Värvilised esikiled

Värvivalik: suitsupruun, sinine, punane, kollane, roheline.



KOOD	FORMAAT	PAKSUS (mic)	KOGUS PAKIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
CODA4000	A4	0.20	100	16,90	20,28

PP kile FUTURA

Loodussöbralikud. Peegeldus-ja kriimustuskindel kile.



KOOD	FORMAAT	PAKSUS (mic)	KOGUS PAKIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
FUTURA.A4M	A4	0,30	100	13,00	15,60
Läbipaistev matt.					
FUTURA.A4	A4	0,30	100	19,10	22,92
Must, valge, sinine.					
FUTURA.A445	A4	0,45	100	19,80	23,76
Läbipaistev matt.					
FUTURA.A350	A3	0,50	100	45,00	54,00
Läbipaistev matt.					
FUTURA.A480M	A4	0,80	100	45,00	54,00
Läbipaistev matt.					
FUTURA.A480	A4	0,80	100	32,00	38,40
Must, valge, punane, roheline, sinine					

Traatkamm sammuga 3:1

Värvivalik: must, valge, sinine ja punane.

Teised värvid tellimisel.



KOOD	MÕÖT Ø (mm)	KÖITE MAHT (80g leht)	KOGUS KARBIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
NO3	4,8	2-15	100	10,80	12,96
NO4	6,4	-35	100	11,80	14,16
NO5	8	-50	100	15,30	18,36
NO6	9,5	-65	100	17,20	20,64
NO7	11	-85	100	21,40	25,68
NO8	12,7	-105	100	24,20	29,04
NO9	14,3	-120	100	27,10	32,52
NO10	16	-140	50	19,95	23,94

Plastkamm, ümmargune

Värvivalik: must, valge.

Teised värvid tellimisel.



KOOD	MÕÖT Ø (mm)	KÖITE MAHT (80g leht)	KOGUS KARBIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
RE21DR04	4,5	2-10	200	4,80	5,76
RE21DR06	6	11-20	100	2,90	3,48
RE21RD08	8	21-40	100	3,60	4,32
RE21RD10	10	41-55	100	4,10	4,92
RE21RD12	12,5	56-80	100	6,10	7,32
RE21RD14	14	81-100	100	7,00	8,40
RE21RD16	16	101-120	100	8,60	10,32
RE21RD19	19	121-150	100	11,00	13,20
RE21RD22	22	151-180	50	6,80	8,16
RE21RD25	25	181-210	50	8,80	10,56
RE21RD28	28,5	211-245	50	9,30	11,16

Tratkamm sammuga 2:1

Värvivalik: must, valge, sinine ja punane.

Teised värvid tellimisel.

KOOD	MÕÖT Ø (mm)	KÖITE MAHT (80g leht)	KOGUS KARBIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
2/1-6	6,9	-45	100	12,00	14,40
2/1-8	8	-60	100	17,60	21,12
2/1-9	9,5	-75	100	19,40	23,28
2/1-11	11	-90	100	23,30	27,96
2/1-12	12,7	-105	100	25,70	30,84
2/1-14	14,3	-120	50	14,80	17,76
NO10	16	-135	50	16,90	20,28
NO12	19	-160	50	19,70	23,64
NO14	22	-190	50	26,00	31,20
NO16	25	-220	50	28,50	34,20
2/1-28	28,5	-250	25	24,50	29,40
NO20	32	-280	25	30,25	36,30
2/1-38	38	-340	25	29,20	35,04

Plastkamm, ovaalne

Värvivalik: must, valge.

Teised värvid tellimisel.



KOOD	MÕÖT Ø (mm)	KÖITE MAHT (80g leht)	KOGUS KARBIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
RE21DO32	32	241-280	50	10,20	30,20
RE21DO38	38	281-340	50	11,50	13,80
RE21RDO45	45	341-410	50	12,20	14,64
RE21RDO51	51	411-450	50	13,10	15,72

GREENBINDER

Kasutatav plastkamm-masinaga tehtud aukudel.

Korduvkasutatav, 8 kinnitust, must.



KOOD	LAIUS (mm)	KÖITE MAHT (80g leht)	KOGUS KARBIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
GREENA406	6	-40	50	11,80	14,16
GREENA410	10	-80	50	11,10	13,32
GREENA415	15	-130	50	11,80	14,16
GREENA420	20	-180	50	12,40	14,88
GREENA425	25	-210	50	17,50	21,00

ATLAS EASY 120

Metallkõiteseade OPUS Easy 120 on kaasaegne köitja, mis on loodud kontorikasutamiseks.

Lubab köita kuni 120 lehte.

Masin on tugevast materjalist ja kerge, väike ja väga kergesti kasutatav.

Masinaga saab ilma lisaliistudeta köita ka C-kaant.



KOOD		HIND KM-ta	HIND KM-ga
EASY120	298		357,60

ATLAS 190

Metallkõiteseade, mis köidab kuni 190-lehelisi köiteid.

Võimalus köiteid avada.

Metallkorpus ning -mehhanismid.

Sobilik professionaalseks ja suuremahulisse kontori töökeskkonda.

Lisana saadaval C-kaane sulgemise liist.



KOOD		HIND KM-ta	HIND KM-ga
ATLAS190		398	477,60
LIIST		34	40,80

MBE -300

Elektriline metallkõiteseade, mis köidab kuni 300-lehelisi köiteid. Mugava asetusega köitmisava. Võimalus köiteid avada.

Metallkorpus ning -mehhanismid. LCD display. Sobilik professionaalseks ja suuremahulisse kontori töökeskkonda.



KOOD		HIND KM-ta	HIND KM-ga
MBE-300		595	714

ATLAS 300 IMAGE

Kõitmis- ning kuumtrükimasin, mis võimaldab teha nii metallkõitmist kui fooliumkuumtrükis köidete personaliseerimist.

Trükkimisvõimalus nii pehmetele kui ka kõvadele kaantele.

Kõitmisvõimalus kuni 300-lehelistele köidetele.

Metallkorpus ning -mehhanismid.

Sobilik professionaalseks ja suuremahulisse kontori töökeskkonda.



KOOD		HIND KM-ta	HIND KM-ga
300IMAGE		695	834

Köitekaand CLASSIC


Diplomitööde, menüüde vms kõvaköite teostamiseks.
Mõeldud kasutamiseks CLASSIC metallkõiteliistuga.
Värvivalikus must, tumesinine, tumeroheline, bordoo ja hall.



MÕÖT	KOGUS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
A5 (+) 217x151mm	10 paari	14,50	17,40
A4 (+) 304x212 mm	10 paari	16,50	19,80
A4 (+) LANDSCAPE 217x300 mm	10 paari	26,00	31,20
A3 (+) LANDSCAPE 304x423mm	10 paari	35,00	42,00

Kõiteliist CLASSIC

Kõiteliistud CLASSIC kõvaköitele - diplomitööd, jms.
Kasutamiseks koos CLASSIC köitekaantega.
Värvivalikus must, tumesinine, tumeroheline, bordoo ja hall.



MÕÖT	KÖITEPAKSUS	KOGUS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
A4 (+) 304 mm/ 5mm	-35 lehte	10 paari	10,60	12,72
A4 (+) 304 mm/ 7mm	-60 lehte	10 paari	10,60	12,72
A4 (+) 304 mm/ 10mm	-90 lehte	10 paari	10,60	12,72
A4 (+) 304 mm/ 13mm	-120 lehte	10 paari	10,60	12,72
A4 (+) 304 mm/ 16mm	-150 lehte	10 paari	10,60	12,72
A4 (+) 304 mm/ 20mm	-190 lehte	10 paari	12,70	15,24
A4 (+) 304 mm/ 24mm	-220 lehte	10 paari	12,70	15,24
A4 (+) 304 mm/ 28mm	-260 lehte	10 paari	12,70	15,24
A4 (+) 304 mm/ 32mm	-300 lehte	10 paari	12,70	15,24
A5 (+) 217mm/ 5mm	-35 lehte	10 paari	10,40	12,48
A5 (+) 217mm/ 7mm	-60 lehte	10 paari	10,90	13,08
A5 (+) 217mm/ 10mm	-90 lehte	10 paari	11,20	13,44
A5 (+) 217mm/ 13mm	-120 lehte	10 paari	11,70	14,04
A5 (+) 217mm/ 16mm	-150 lehte	10 paari	12,10	14,52
A5 (+) 217mm/ 20mm	-190 lehte	10 paari	12,70	15,24
A5 (+) 217mm/ 24mm	-220 lehte	10 paari	13,10	15,72
A5 (+) 217mm/ 28mm	-260 lehte	10 paari	13,70	15,72
A5 (+) 217mm/ 32mm	-300 lehte	10 paari	14,20	17,04


Köitekaaned C-BIND ÜLO

Köitekaas metall-liistuga ühes tükis.
Värvivalikus: must, valge, hall, tumeroheline, tumesinine, bordoo.



MÕÖT	KÖITEPAKSUS	KOGUS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
A4 (+) 304 mm/ AA	-44 lehte	10	24,30	29,16
A4 (+) 304 mm/ A	-95 lehte	10	24,30	29,16
A4 (+) 304 mm/ B	-125 lehte	10	24,30	29,16
A4 (+) 304 mm/ C	-150 lehte	10	24,30	29,16

Matt kaaned, valge metall-liistuga



MÕÖT	KOGUS pakendis	HIND KM-ta	HIND KM-ga
1,5 mm	50	12,80	15,36
3mm	40	13,50	16,20
5 mm	40	14,50	17,40
7 mm	40	15,10	18,12
10 mm	30	16,20	19,44
13 mm	30	16,20	19,44

Metallkõiteseljad

MÕÖT	KOGUS pakendis	HIND KM-ta	HIND KM-ga
1,5 mm valge	26	13,20	15,84
3mm valge	25	13,20	15,84
5 mm valge	25	5,40	6,48
7 mm valge	25	5,70	6,84
10 mm valge	25	5,90	7,08
13 mm valge	25	6,30	7,56
16 mm valge	26	6,60	7,92
20 mm valge	25	7,00	8,40
24 mm valge	25	7,20	8,64
28 mm valge	25	7,60	9,12
32 mm valge	25	8,00	9,6

Ettesoonitud MATT esikile

MÕÖT	KOGUS pakendis	HIND KM-ta	HIND KM-ga
A4 300 mic	100	16,58	19,896

TB 300

Liimimisava pikkus 33 cm.
Maksimaalne köitepaksus 300 lehte 80g
Soojenemisaeg 5 min.
Sobilik väiksemasse töökeskkonda.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
TB300	37	44,4

LIIMÖITEKAANED

Liimköitekaaned - 210 x 297 mm.
Ees läbipaistev kilekaas, taga 250g kartong



KOOD	DIAMEETER (mm)	KÖITE PAKSUS (LEHTI 80g)	KOGUS KARBIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
CPS00001T	1,5	- 15	100	32	38,40
CPS00003T	3	15-30	100	32	38,40
CPS00004T	4	31-40	100	32	38,40
CPS00006T	6	41-60	100	32	38,40
CPS00008T	8	61-80	25	9,75	11,70
CPS00010T	10	81-100	25	9,75	11,70
CPS00012T	12	101-120	25	9,75	11,70
CPS00015T	15	121-150	25	10	12,00
CPS00020T	20	151-200	25	10	12,00
CPS00025T	25	201-250	25	10	12,00
CPS00030T	30	251-300	25	10	12,00
CPS00035T	35	301-350	25	10	12,00
CPS00040T	40	351-400	25	10,25	12,30
CPS00045T	45	401-450	25	10,50	12,60
CPS00050T	50	451-500	25	10,50	12,60

DUO 500

Liimimisava pikkus 33 cm.
Maksimaalne köitepaksus 500 lehte 80g
Kolm erinevat köitestsükli, olenevalt köite paksusest.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
DUO500	277	332,4

LIIMÖITEKAANED

Liimköitekaaned - 210 x 297 mm.
Ees läbipaistev kilekaas, taga 250g kartong



KOOD	DIAMEETER (mm)	KÖITE PAKSUS (LEHTI 80g)	KOGUS KARBIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
HARD3	3	-30	10	29,2	35,04
HARD6	6	31-60	10	29,2	35,04
HARD9	9	61-90	10	29,2	35,04
HARD12	12	91-120	10	32,1	38,52
HARD15	15	121-150	10	32,1	38,52
HARD20	20	151-200	10	32,1	38,52
HARD25	25	201-250	10	32,1	38,52

Klammerdaja Rapid HD 70

Kasutab 23/6-10 klambreid.

Lööb korraka läbi max. 7 mm s.o. 70 lehte 80g.

Klammerdamissügavus kuni 53mm.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
HD 70	30	36

Klammerdaja Rapid HD 110

Kasutab 23/6-15 klambreid.

Lööb korraka läbi max. 11 mm s.o. 110 lehte 80g.

Klammerdamissügavus kuni 66 mm.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
HD 110	70	84

Klammerdaja Rapid HD 210

Kasutab 23/6-15 klambreid.

Lööb korraka läbi max. 21 mm s.o. 210 lehte 80g.

Klammerdamissügavus kuni 66mm.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
HD 210	109	103,80

Klammerdaja Leitz Longarm

Kasutab 24/6- 8 klambreid.

Lööb korraka läbi max. 4 mm s.o. 40 lehte 80g.

Klammerdamissügavus kuni 300mm.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
LONGARM	64	76,80

Rapid klambrid

MÕÖT	LEHTEDE ARV	KOGUS PAKENDIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
23/6	2-30	1000	1,20	1,44
23/8	20-50	1000	1,34	1,61
23/10	40-70	1000	1,88	2,26
23/12	60-90	1000	2,11	2,53
23/15	90-140	1000	2,47	2,96
23/17	110-160	1000	2,75	3,30
23/20	140-200	1000	3,34	4,01
23/24	180-260	1000	3,18	3,82
24/6	2-30	1000	0,40	0,48
24/8	20-50	2000	3,06	3,67
66/6	2-30	5000	6,03	7,24
66/3	20-50	5000	6,99	8,39

Rapid klambritele küsi ka saadavust ja hinda teistele mõõtudele.

Rapid aasklambrid

MÕÖT	LEHTEDE ARV	KOGUS PAKENDIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
R 66/6	2-30	5000	78,83	94,60

Skrebba aasklambrid

MÕÖT	LEHTEDE ARV	KOGUS PAKENDIS	HIND KM-ta	HIND KM-ga
R 24/6	2-30	2000	8,69	10,43
R 24/8	20-50	2000	10,16	12,19

Klammerdaja Skre-120 Lang

Kasutab 23 ja 50 klambreid.

Lööb korruga läbi max. 160 lehte 80g.

Klammerdamissügavus kuni 250 mm.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
SKRE 120	132	158,40

Klammerdaja Skre-Block 17/20

Kasutab 23 ja 50 klambreid.

Lööb korruga läbi max. 200 lehte 80g.

Klammerdamissügavus kuni 100 mm.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
SKRE-BLOCK	177	212,40

Klammerdaja Skre-120 Lang Duo

Kasutab 23 ja 50 klambreid.

Lööb korruga läbi max. 160 lehte 80g.

Klammerdamissügavus kuni 250 mm.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
LANG 120 DUO	418	501,60

Klammerdaja Skre-Ring

Kasutab 24 ja 24-ring klambreid.

Lööb korruga läbi max. 50 lehte 80g.

Klammerdamissügavus kuni 100 mm.

Töötab nii tasapindse kui saduklammerdajana.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
SKRE RING	161	193,20

Klammerdaja Skre-Ring Duo

Kasutab 24 ja 24-ring klambreid.

Lööb korruga läbi max. 50 lehte 80g.

Klammerdamissügavus kuni 100 mm.

Töötab nii tasapindse kui saduklammerdajana.



KOOD	HIND KM-ta	HIND KM-ga
SKRE RING DUO	445	534